

**Автономная некоммерческая организация
«Институт прогрессивных технологий»**

**МАТЕРИАЛЫ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛИФТГАРАНТ"**

- отчет о проведении специальной оценки условий труда;
- заключение эксперта по результатам идентификации (с приложением № 1);
- сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
- перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;
- сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (таблица №1 и таблица №2);
- перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда;
- заключение эксперта по результатам проведения специальной оценки условий труда;
- карты специальной оценки условий труда с протоколами измерений вредных и опасных производственных факторов.

**Москва
2019**

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


Ануров М. А.

(подпись, фамилия, инициалы)

«14» ноября 2019 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

в ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ
163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ
163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

9715221090

(ИНН работодателя)

1157746924642

(ОГРН работодателя)

33.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)


Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:


(подпись)

Антонов Евгений Николаевич

(Ф.И.О.)

14.11.2019
(дата)


(подпись)

Федулов Владислав

Алексеевич

(Ф.И.О.)

14.11.2019
(дата)

Автономная некоммерческая организация "Институт прогрессивных технологий"		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда)		
Регистрационный № 3 , дата внесения в реестр 20.01.2015		
(регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.21ЭМ07	30.06.2014	бессрочный

**Заключение эксперта по результатам идентификации
№ 1384/36541-2А от 14.10.2019г.**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 426 «О специальной оценке условий труда» (далее - ФЗ), на основании договора № 5633- СОУТ / 62 от 14.10.2019г. Перечня рабочих мест, подлежащих СОУТ в ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ" проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 25 рабочих местах.

По результатам идентификации:

1. Выявлены имеющиеся на рабочих местах вредные и (или) опасные производственные факторы и проведено их сопоставление с Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов (Приложение 2 к приказу МТ и СЗ РФ № 33н от 24.01.2014 г);
2. Сформирован Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям и измерениям (Приложение 1 к Заключению);

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2312

№ в реестре

Подпись

Журавлев Сергей Владимирович

Ф.И.О.

«Результаты идентификации утверждаем»:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Ануров Максим Александрович

(Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель по сервису

(должность)

(подпись)

Антонов Евгений Николаевич

(Ф.И.О.)

Инженер по сервису

(должность)

(подпись)

Федулов Владислав Алексеевич

(Ф.И.О.)

М.П.

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям и измерениям

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Количество рабочих мест	Количество аналогичных мест	Количество человек на рабочем месте, (чел.)				Место проведения измерений	Физические факторы производственной среды и трудового процесса																Наименование потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса
				Всего	из них женщин	из них подростков	из них инвалидов		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля неионизирующие	ультрафиолетовое излучение	лазерное излучение	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Администрация																									
1	Генеральный директор	1	0	1	0	0	0	Кабинет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
2	Руководитель по сервису	1	0	1	0	0	0	Кабинет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
3	Руководитель по сервису	1	0	1	0	0	0	Кабинет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
4	Руководитель по сервису	1	0	1	0	0	0	Кабинет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
5	Инженер по сервису	1	0	1	0	0	0	Кабинет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
6	Директор интернет проктов	1	0	1	0	0	0	Кабинет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
Бухгалтерия																									
7	Главный бухгалтер	1	0	1	0	0	0	Кабинет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
8	Бухгалтер	1	0	1	1	0	0	Кабинет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
Основное подразделение																									
9А, 10А, 11А, 12А, 13А, 14А, 15А, 16А, 17А, 18А, 19А, 20А, 21А, 22А	Электромеханик по лифтам	14	13	14	0	0	0	Участок ремонта	-	-	-	1,2	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	8	-	-
23	Лифтер	1	0	1	0	0	0	Лифт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
24	Лифтер	1	0	1	0	0	0	Лифт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Автономная некоммерческая организация "Институт прогрессивных технологий"
(полное наименование организации)
2. 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 5, строение 8, (495)663-30-92, mostrudexpert@mail.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)
3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 3
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 20.01.2015
5. ИНН организации 7701305405
6. ОГРН организации 1027739035279

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.21ЭМ07	30 июня 2014	бессрочный

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	01.11.19	Журавлев Сергей Владимирович	Заместитель руководителя лаборатории	003 0002615	05 августа 2015	2312

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	01.11.2019	Тяжесть труда	Секундомер механический СОПр-2а-3-000	11519-11	9513	25.11.2019
2	01.11.2019	Тяжесть труда	Весы электронные подвесные ВНТ-15-10	19882-09	00318	02.04.2020
3	01.11.2019	Тяжесть труда	Рулетка измерительная металлическая Fisco UM5M	67910-17	4330	03.04.2020
4	01.11.2019	Шум	Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ	39671-08	124112	28.04.2020
5	01.11.2019	Шум	Калибратор акустический «Защита-К»	47740-11	81715	26.03.2020
6	01.11.2019	Вибрация локальная	Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ	39671-08	124112	28.04.2020
7	01.11.2019	Световая среда	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"/08	24248-04	08966	14.10.2020
8	01.11.2019	Световая среда	Вольтметр Э47	39231-11	8281	30.07.2020

Михаил Юрьевич
(Подпись)
М.П.
«Институт прогрессивных технологий»
МОСКВА

(Ф.И.О.)

14 Nov 2019

(Дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Исчерпывающий перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда																				
Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Химический фактор	Биологический фактор	воздействие фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора	Неионизирующие поля и излучения ультрафиолетовое излучение фактора	Неионизирующие поля и излучения лазерное излучение фактора	Неионизирующие поля и излучения	Мониторинг излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Администрация																				
1	Рабочее место генерального директора																			
	Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
2	Рабочее место руководителя по сервису																			
	Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
3	Рабочее место руководителя по сервису																			
	Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
4	Рабочее место руководителя по сервису																			
	Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
5	Рабочее место инженера по сервису																			
	Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
6	Рабочее место директора интернет проектов																			
	Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Бухгалтерия																				
7	Рабочее место главного бухгалтера																			
	Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
8	Рабочее место бухгалтера																			
	Кабинет	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Основное подразделение																				
Рабочее место электромеханика по лифтам																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9A	Участок ремонта	14	10А, 11А, 12А, 13А, 14А, 15А, 16А, 17А, 18А, 19А, 20А, 21А, 22А	-	-	-	1,2	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	8	-
23	Рабочее место лифтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
24	Рабочее место лифтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
25	Рабочее место лифтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
Ануров Максим Александрович
14.11.2019 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель по сервису _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
Антонов Евгений Николаевич
14.11.19 (дата)

Инженер по сервису _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
Федулов Владислав Алексеевич
14.11.19 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Заместитель руководителя лаборатории _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
Журавлев Сергей Владимирович
05.11.19 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)									
Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	25	25	0	25	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	25	25	0	25	0	0	0	0	0
из них женщин	1	1	0	1	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность специалиста работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда				Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	возрастные пресмысленно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда				Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Администрация																							
1	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Руководитель по сервису	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Руководитель по сервису	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Руководитель по сервису	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Инженер по сервису	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Директор интернет проктов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Бухгалтерия																							
7	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Основное подразделение																							
9А, 10А, 11А, 12А, 13А, 14А, 15А, 16А, 17А, 18А, 19А, 20А, 21А, 22А	Электромеханик по лифтам	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Лифтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Лифтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Лифтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 05.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор (должность)	 (Подпись)	Ануров Максим Александрович (Ф.И.О.)	14.11.2019 (дата)
-------------------------------------	--	---	----------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель по сервису (должность)	 (подпись)	Антонов Евгений Николаевич (Ф.И.О.)	14.11.19 (дата)
--	--	--	--------------------

Инженер по сервису (должность)	 (подпись)	Федулов Владислав Алексеевич (Ф.И.О.)	14.11.19 (дата)
-----------------------------------	--	--	--------------------

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2312 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Журавлев Сергей Владимирович (Ф.И.О.)	05.11.19 (дата)
---------------------------------	--	--	--------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Мероприятия по улучшению условий труда не требуются					

Дата составления: 05.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ 14.11.2019 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель по сервису _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ 14.11.19 (дата)

Инженер по сервису _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ 14.11.19 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2312 _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ 05.11.19 (дата)

Автономная некоммерческая организация "Институт прогрессивных технологий"		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда)		
Регистрационный № 3 , дата внесения в реестр 20.01.2015		
(регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
РОСС RU.0001.21ЭМ07	30.06.2014	бессрочный

**Заключение эксперта
№ 1384/36541-2 от 05.11.2019г.**

по результатам проведения специальной оценки условий труда

1. На основании договора № 5633- СОУТ / 62 от 14.10.2019г. между АНО "ИПТ" и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ" в соответствии с графиком проведения специальной оценки условий труда в ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ" была проведена специальная оценка условий труда на 25 рабочих местах (общее количество рабочих мест, включая аналогичные).
2. Специальная оценка условий труда выполнена в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014г. № 33н.
3. В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (статья 9) для организации и проведения специальной оценки условий труда Работодателем создана комиссия по проведению специальной оценки условий труда.
4. Комиссией утвержден Перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест.
5. В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и приказом Минтруда от 24.01.2014г. № 33н проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. По результатам идентификации оформлено Заключение эксперта № 1384/36541-2А от 14.10.2019г).
6. По результатам проведения идентификации вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы на 25 рабочих местах. Комиссией сформирован и утвержден перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям.
7. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов проведены на 25 рабочих местах в соответствии с порядком, установленном разделом III приказа Минтруда от 24.01.2014г. №33н и частью 1 и 2 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Результаты проведенных исследований (испытаний), измерений и оценок вредных и (или) опасных производственных факторов приведены в протоколах.
8. Результаты проведения специальной оценки условий труда оформлены в виде Отчета, который включает:
 - заключение эксперта по результатам идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов;
 - сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
 - перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах;
 - карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах;
 - протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
 - сводную ведомость специальной оценки условий труда;
 - перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда;
 - заключение эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда по результатам проведения специальной оценки условий труда.

Вывод:

По результатам проведения специальной оценки условий труда на 25 рабочих местах, на которых занято 25 работников, установлены классы (подклассы) условий труда (указаны в Картах специальной оценки условий труда для конкретного рабочего места и в Сводной ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда).

Учитывая установленные классы (подклассы) условий труда, необходимости в разработке Перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда нет.

В отношении рабочих мест, которые попадают под действие п. 1 ст. 11 Федерального закона «О специальной

оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ, работодателем подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Рекомендации и необходимые действия:

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» необходимо:

1) Всем членам комиссии:

- подписать Отчет о проведении специальной оценки условий труда, включая Карты специальной оценки условий труда и Сводную ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда;

2) Председателю комиссии:

- утвердить Отчет о проведении специальной оценки условий труда.

3) Работодателю:

- уведомить Автономную некоммерческую организацию «Институт прогрессивных технологий» в срок НЕ позднее 3 (три) рабочих дня о дате утверждения отчета путем отправки на email скана титульного листа Отчета, содержащего дату утверждения и подписи членов комиссии и председателя;

- организовать ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее, чем тридцать календарных дней со дня утверждения Отчета о проведении специальной оценки условий труда (В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или командировке);

- организовать хранение Отчета о проведении специальной оценки условий труда в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- организовать размещение на своем официальном сайте (при наличии сайта) в сети "Интернет" сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах в срок не позднее чем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня утверждения Отчета о проведении специальной оценки условий труда;

- не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения Отчета о СОУТ подать в Рострудинспекцию по месту нахождения организации Декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда на рабочих местах. (Порядок оформления и подачи Декларации установлен Приказом Минтруда России от 7.02.2014г. № 80н).

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2312

№ в реестре

Подпись

Журавлев Сергей Владимирович

Ф.И.О.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2,

Ануров Максим Александрович, mail@elevating.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО/ОКТМО
9715221090	51057208	4210014	33.12	45280585000

КАРТА № 1

специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(наименование профессии (должности) работника)

Код профессии: 20560 8 1 1210

(ОКПДТР ОК 016-94, Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994 г. N 367)

Наименование структурного подразделения Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест -

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

КС должностей руководителей, специалистов и других служащих. Раздел I.
Общепрофессиональные квалификационные характеристики должностей работников,
занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях, утв. Постановлением
Минтруда РФ от 21 августа 1998 года N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	-
лиц в возрасте до 18 лет	-
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	-

Строка 021. СНИЛС работников:

072-368-425 70

Строка 022. Используемое оборудование:

ТЭВМ

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-

Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2 - допустимый	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	Отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка

Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:

женщин - да при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 " Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы.

лиц в возрасте до 18 лет - согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, Глава 42, ст.265; СанПиН 2.4.6.2553-09

Дата составления: 05.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Ануров Максим Александрович
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель по сервису
(должность)

(подпись)

Антонов Евгений Николаевич
(Ф.И.О.)

(дата)

Инженер по сервису
(должность)

(подпись)

Федулов Владислав Алексеевич
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2312

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Журавлев Сергей Владимирович


(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):


(подпись)


(ФИО работника)


(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

ПРОТОКОЛ № 1/1-O(1384-36541)

результатов измерений и оценки параметров световой среды

от 05.11.2019

на 2 стр.

1. Полное наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАНТ"
Адрес: Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2
Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2
2. Наименование структурного подразделения: Администрация
3. Наименование должности, профессии или специальности: Генеральный директор

Индивидуальный номер рабочего места: 1

4. Дата проведения измерения: 01.11.2019

5. Сведения о применяемых средствах измерений:

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"/08 №08966, свидетельство о поверке № 0193534 действительно до 14.10.2020.
Вольтметр Э47 №8281, свидетельство о поверке № Клеймо действительно до 30.07.2020.

6. Применяемые методики исследований и измерений:

МУК 4.3.2812-10 "4.3. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест. Методические указания", утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 28.12.2010г.

7. Нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные уровни измеряемого фактора:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населённых пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых зданий. Санитарные правила и нормы, утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г. Онищенко 6 апреля 2003г.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2,

Ануров Максим Александрович, mail@elevating.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО/ОКТМО
9715221090	51057208	4210014	33.12	45280585000

КАРТА № 2

специальной оценки условий труда

Руководитель по сервису

(наименование профессии (должности) работника)

Код профессии: отсутствует

(ОКПДТР ОК 016-94, Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994 г. N 367)

Наименование структурного подразделения Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест - _____

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС - _____

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	-
лиц в возрасте до 18 лет	-
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	-

Строка 021. СНИЛС работников:

129-483-789 08

Строка 022. Используемое оборудование:

ПЭВМ

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-

Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2 - допустимый	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка

Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:

женщин - да при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 " Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы.

лиц в возрасте до 18 лет - согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, Глава 42, ст.265; СанПиН 2.4.6.2553-09

Дата составления: 05.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Ануров Максим Александрович
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель по сервису
(должность)

(подпись)

Антонов Евгений Николаевич
(Ф.И.О.)

(дата)

Инженер по сервису
(должность)

(подпись)

Федулов Владислав Алексеевич
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2312

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Журавлев Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)

05.11.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):



(подпись)

Абдураманов М.Н.

(ФИО работника)

14.11.2019

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

ПРОТОКОЛ № 1/2-О(1384-36541)

результатов измерений и оценки параметров световой среды

от 05.11.2019

на 2 стр.

1. Полное наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

Адрес: Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

2. Наименование структурного подразделения: Администрация

3. Наименование должности, профессии или специальности: Руководитель по сервису

Индивидуальный номер рабочего места: 2

4. Дата проведения измерения: 01.11.2019

5. Сведения о применяемых средствах измерений:

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"/08 №08966, свидетельство о поверке № 0193534 действительно до 14.10.2020.

Вольтметр Э47 №8281, свидетельство о поверке № Клеймо действительно до 30.07.2020.

6. Применяемые методики исследований и измерений:

МУК 4.3.2812-10 "4.3. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест. Методические указания", утвержденны Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 28.12.2010г.

7. Нормативно-правовые акты, регламентирующие уровни измеряемого фактора:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населённых пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых зданий. Санитарные правила и нормы, утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г. Онищенко 6 апреля 2003г.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению.

Напряжение сети U1 (в начале измерений), В	220	Напряжение сети U2 (в конце измерений), В	220
--	-----	---	-----

Результаты измерения:

№ п/п	Наименование помещений, оборудования, операций	Время воздействия, % от смены	Тип источника света (1)	Система освещения (2)	Разряд зрительных работ	Искусственное освещение				Класс условий труда		
						Освещенность рабочей поверхности, лк		Прямая блескость				
						Фактическое значение		Норма не менее			Факт, (отсутствие, наличие)	
						комб.	общее	комб.	общее		комб.	общее
1.	Кабинет	100	Р	О	Б1	-	377	-	300	отсутствует	2	

Примечания: 1 - Н - лампы накаливания, Р - газоразрядные лампы, Д - светодиодные лампы.

2 - К - комбинированная, О – общая система освещения.

Заключение:

Показатели световой среды соответствуют нормативным требованиям.

Общая оценка световой среды с учетом времени воздействия равна классу: 2

Специалист(ы) организации, проводивший(е) исследования и измерения:

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

Журавлев Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

Журавлев Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2,

Ануров Максим Александрович, mail@elevating.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО/ОКТМО
9715221090	51057208	4210014	33.12	45280585000

КАРТА № 3

специальной оценки условий труда

Руководитель по сервису

(наименование профессии (должности) работника)

Код профессии: отсутствует

(ОКПДТР ОК 016-94, Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994 г. N 367)

Наименование структурного подразделения Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест -

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	-
лиц в возрасте до 18 лет	-
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	-

Строка 021. СНИЛС работников:

132-733-045 28

Строка 022. Используемое оборудование:

ПЭВМ

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-

Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2 - допустимый	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка

Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:

женщин - да при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 " Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы.


лиц в возрасте до 18 лет - согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, Глава 42, ст.265; СанПиН 2.4.6.2553-09

Дата составления: 05.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Генеральный директор		Ануров Максим Александрович	14.11.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Руководитель по сервису		Антонов Евгений Николаевич	14.11.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Инженер по сервису		Федулов Владислав Алексеевич	14.11.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2312		Журавлев Сергей Владимирович	05.11.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

 (подпись)	 (ФИО работника)	14.11.2019 (дата)
 (подпись)	 (ФИО работника)	 (дата)
 (подпись)	 (ФИО работника)	 (дата)
 (подпись)	 (ФИО работника)	 (дата)

ПРОТОКОЛ № 1/3-О(1384-36541)

результатов измерений и оценки параметров световой среды

от 05.11.2019

на 2 стр.

1. Полное наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"
Адрес: Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2
Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2
2. Наименование структурного подразделения: Администрация

3. Наименование должности, профессии или специальности: Руководитель по сервису

Индивидуальный номер рабочего места: 3

4. Дата проведения измерения: 01.11.2019

5. Сведения о применяемых средствах измерений:

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"/08 №08966, свидетельство о поверке № 0193534 действительно до 14.10.2020.
Вольтметр Э47 №8281, свидетельство о поверке № Клеймо действительно до 30.07.2020.

6. Применяемые методики исследований и измерений:

МУК 4.3.2812-10 "4.3. Методы контроля. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест. Методические указания", утвержденны Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 28.12.2010г.

7. Нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные уровни измеряемого фактора:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населённых пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых зданий. Санитарные правила и нормы, утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г. Онищенко 6 апреля 2003г.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 " Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению.

Напряжение сети U1 (в начале измерений), В	220	Напряжение сети U2 (в конце измерений), В	220
--	-----	---	-----

Результаты измерения:

№ п/п	Наименование помещений, оборудования, операций	Время воздействия, % от смены	Тип источника света (1)	Система освещения (2)	Разряд зрительных работ	Искусственное освещение					Класс условий труда
						Освещенность рабочей поверхности, лк		Прямая блескость			
						Фактическое значение комб.	Норма не менее комб.		общее		
										Факт, (отсутствие, наличие)	
1.	Кабинет	100	Р	О	Б1	-	366	-	300	отсутствует	2

Примечания: 1 - Н - лампы накаливания, Р - газоразрядные лампы, Д - светодиодные лампы.

2 - К - комбинированная, О – общая система освещения.

Заключение:

Показатели световой среды соответствуют нормативным требованиям.

Общая оценка световой среды с учетом времени воздействия равна классу: 2

Специалист(ы) организации, проводивший(е) исследования и измерения:

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

Журавлев Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

Журавлев Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2,

Ануров Максим Александрович, mail@elevating.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО/ОКТМО
9715221090	51057208	4210014	33.12	45280585000

КАРТА № 4

специальной оценки условий труда

Руководитель по сервису

(наименование профессии (должности) работника)

Код профессии: отсутствует

(ОКПДТР ОК 016-94, Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994 г. N 367)

Наименование структурного подразделения Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест -

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	-
лиц в возрасте до 18 лет	-
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	-

Строка 021. СНИЛС работников:

136-047-549 54

Строка 022. Используемое оборудование:

ПЭВМ

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-

Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2 - допустимый	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка

Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:

женщин - да при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 " Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы.


лиц в возрасте до 18 лет - согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, Глава 42, ст.265; СанПиН 2.4.6.2553-09

Дата составления: 05.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Ануров Максим Александрович	14.11.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель по сервису		Антонов Евгений Николаевич	14.11.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Инженер по сервису		Федулов Владислав Алексеевич	14.11.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2312		Журавлев Сергей Владимирович	05.11.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):



(подпись)

Деткин С.А.

(ФИО работника)

14.11.2019г.

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

ПРОТОКОЛ № 1/4-О(1384-36541)

результатов измерения и оценки параметров световой среды

от 05.11.2019

на 2 стр.

1. Полное наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

Адрес: Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

2. Наименование структурного подразделения: Администрация

3. Наименование должности, профессии или специальности: Руководитель по сервису

Индивидуальный номер рабочего места: 4

4. Дата проведения измерения: 01.11.2019

5. Сведения о применяемых средствах измерений:

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"/08 №08966, свидетельство о поверке № 0193534 действительно до 14.10.2020.

Вольтметр Э47 №8281, свидетельство о поверке № Клеймо действительно до 30.07.2020.

6. Применяемые методики исследований и измерений:

МУК 4.3.2812-10 "4.3. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест. Методические указания", утвержденны Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 28.12.2010г.

7. Нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные уровни измеряемого фактора:

СанПиН 2.2.1.1278-03 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населённых пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых зданий. Санитарные правила и нормы, утвержденны Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г. Онищенко 6 апреля 2003г.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 " Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению.

Напряжение сети U1 (в начале измерений), В	220	Напряжение сети U2 (в конце измерений), В	220
--	-----	---	-----

Результаты измерения:

№ п/п	Наименование помещений, оборудования, операций	Время воздействия, % от смены	Тип источника света (1)	Система освещения (2)	Разряд зрительных работ	Искусственное освещение					Класс условий труда	
						Освещенность рабочей поверхности, лк		Прямая блескость	Факт, (отсутствие, наличие)			
						Фактическое значение	Норма не менее					
							комб.	общее	комб.	общее		
1.	Кабинет	100	Р	О	Б1	-	358	-	300	отсутствует	2	

Примечания: 1 - Н - лампы накаливания, Р - газоразрядные лампы, Д - светодиодные лампы.

2 - К - комбинированная, О – общая система освещения.

Заключение:

Показатели световой среды соответствуют нормативным требованиям.

Общая оценка световой среды с учетом времени воздействия равна классу: 2

Специалист(ы) организации, проводивший(е) исследования и измерения:

Заместитель руководителя лаборатории

(подпись)

Журавлев Сергей Владимирович

(ф.и.о.)

05.11.2019

(дата)



Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Заместитель руководителя лаборатории

(подпись)

Журавлев Сергей Владимирович

(ф.и.о.)

05.11.2019

(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2
Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2,
Ануров Максим Александрович, mail@elevating.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO/ОКТМО
9715221090	51057208	4210014	33.12	45280585000

КАРТА № 5

специальной оценки условий труда

Инженер по сервису

(наименование профессии (должности) работника)

Код профессии: 22446 9 2 2149

(ОКПДТР ОК 016-94, Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994 г. N 367)

Наименование структурного подразделения Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест -

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	-
лиц в возрасте до 18 лет	-
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	-

Строка 021. СНИЛС работников:

163-180-211 32

Строка 022. Используемое оборудование:

ПЭВМ

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-

Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2 - допустимый	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	Отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка

Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:

женщин - да при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 " Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы.

лиц в возрасте до 18 лет - согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, Глава 42, ст.265; СанПиН 2.4.6.2553-09

Дата составления: 05.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Ануров Максим Александрович
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель по сервису
(должность)

(подпись)

Антонов Евгений Николаевич
(Ф.И.О.)

(дата)

Инженер по сервису
(должность)

(подпись)

Федулов Владислав Алексеевич
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2312

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Журавлев Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)

05.11.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

В. Федя
(подпись)

Редюков В. А.
(ФИО работника)

14.11.19
(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

ПРОТОКОЛ № 1/5-О(1384-36541)

результатов измерений и оценки параметров световой среды

от 05.11.2019

на 2 стр.

1. Полное наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"
Адрес: Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2
Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2
2. Наименование структурного подразделения: Администрация
3. Наименование должности, профессии или специальности: Инженер по сервису
Индивидуальный номер рабочего места: 5
4. Дата проведения измерения: 01.11.2019
5. Сведения о применяемых средствах измерений:
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"/08 №08966, свидетельство о поверке № 0193534 действительно до 14.10.2020.
Вольтметр Э47 №8281, свидетельство о поверке № Клеймо действительно до 30.07.2020.
6. Применяемые методики исследований и измерений:
МУК 4.3.2812-10 "4.3. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест. Методические указания", утвержденны Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 28.12.2010г.
7. Нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные уровни измеряемого фактора:
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населённых пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых зданий. Санитарные правила и нормы, утвержденны Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г. Онищенко 6 апреля 2003г.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 " Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению.

Напряжение сети U1 (в начале измерений), В	220	Напряжение сети U2 (в конце измерений), В	220
--	-----	---	-----

Результаты измерения:

№ п/п	Наименование помещений, оборудования, операций	Время воздействия, % от смены	Тип источника света (1)	Система освещения (2)	Разряд зрительных работ	Искусственное освещение					Класс условий труда		
						Освещенность рабочей поверхности, лк			Прямая блескость	Факт, (отсутствие, наличие)			
												Фактическое значение комб.	Норма не менее
						общее	комб.	общее					
									-				
1.	Кабинет	100	Р	О	Б1	-	392	-	300	отсутствует	2		

Примечания: 1 - Н - лампы накаливания, Р - газоразрядные лампы, Д - светодиодные лампы.

2 - К - комбинированная, О – общая система освещения.

Заключение:

Показатели световой среды соответствуют нормативным требованиям.

Общая оценка световой среды с учетом времени воздействия равна классу: 2

Специалист(ы) организации, проводивший(е) исследования и измерения:

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

Журавлев Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)



Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

Журавлев Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2,

Ануров Максим Александрович, mail@elevating.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО/ОКТМО
9715221090	51057208	4210014	33.12	45280585000

КАРТА № 6

специальной оценки условий труда

Директор интернет проектов

(наименование профессии (должности) работника)

Код профессии: отсутствует

(ОКПДТР ОК 016-94, Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994 г. N 367)

Наименование структурного подразделения Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест -

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС -

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	-
лиц в возрасте до 18 лет	-
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	-

Строка 021. СНИЛС работников:

108-803-489 61

Строка 022. Используемое оборудование:

ПЭВМ

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-

Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2 - допустимый	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка

Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:

женщин - да при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 " Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы.

лиц в возрасте до 18 лет - согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, Глава 42, ст.265; СанПиН 2.4.6.2553-09

Дата составления: 05.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Ануров Максим Александрович
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель по сервису
(должность)

(подпись)

Антонов Евгений Николаевич
(Ф.И.О.)

(дата)

Инженер по сервису
(должность)

(подпись)

Федулов Владислав Алексеевич
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2312

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Журавлев Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)

05.11.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):



(подпись)

Мейсина Н. Н.

(ФИО работника)

14.11.2018

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

ПРОТОКОЛ № 1/6-O(1384-36541)

результатов измерения и оценки параметров световой среды

от 05.11.2019

на 2 стр.

1. Полное наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТАРАНТ"
Адрес: Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2
Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2
2. Наименование структурного подразделения: Администрация
3. Наименование должности, профессии или специальности: Директор интернет проектов
Индивидуальный номер рабочего места: 6
4. Дата проведения измерения: 01.11.2019
5. Сведения о применяемых средствах измерений:
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"/08 №08966, свидетельство о поверке № 0193534 действительно до 14.10.2020.
Вольтметр Э47 №8281, свидетельство о поверке № Клеймо действительно до 30.07.2020.
6. Применяемые методики исследований и измерений:
МУК 4.3.2812-10 "4.3. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест. Методические указания", утвержденны Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 28.12.2010г.
7. Нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные уровни измеряемого фактора:
СанПиН 2.2.1.1278-03 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населённых пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых зданий. Санитарные правила и нормы, утвержденны Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г. Онищенко 6 апреля 2003г.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 " Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению.

Напряжение сети U1 (в начале измерений), В	220	Напряжение сети U2 (в конце измерений), В	220
--	-----	---	-----

Результаты измерения:

№ п/п	Наименование помещений, оборудования, операций	Время воздействия, % от смены	Тип источника света (1)	Система освещения (2)	Разряд зрительных работ	Искусственное освещение				Класс условий труда		
						Освещенность рабочей поверхности, лк		Прямая блескость	Факт, (отсутствие, наличие)			
											Фактическое значение	Норма не менее
						комб.	общее	комб.	общее			
1.	Кабинет	100	Р	О	Б1	-	375	-	300	отсутствует	2	

Примечания: 1 - Н - лампы накаливания, Р - газоразрядные лампы, Д - светодиодные лампы.

2 - К - комбинированная, О – общая система освещения.

Заключение:

Показатели световой среды соответствуют нормативным требованиям.

Общая оценка световой среды с учетом времени воздействия равна классу: 2

Специалист(ы) организации, проводивший(е) исследования и измерения:

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

Журавлев Сергей Владимирович

(ф.и.о.)

05.11.2019

(дата)



Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда.

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

Журавлев Сергей Владимирович

(ф.и.о.)

05.11.2019

(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2,

Ануров Максим Александрович, mail@elevating.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО/ОКТМО
9715221090	51057208	4210014	33.12	45280585000

КАРТА № 7

специальной оценки условий труда

Главный бухгалтер

(наименование профессии (должности) работника)

Код профессии: 20656 4 1 1231

(ОКПДТР ОК 016-94, Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994 г. N 367)

Наименование структурного подразделения Бухгалтерия

Количество и номера аналогичных рабочих мест -

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КС должностей руководителей, специалистов и других служащих. Раздел I. Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях, утв. Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 года N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	-
лиц в возрасте до 18 лет	-
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	-

Строка 021. СНИЛС работников:

072-368-425 70

Строка 022. Используемое оборудование:

ЛЭВМ

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-

Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2 - допустимый	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	Отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка

Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:

женщин - да при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 " Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы.

лиц в возрасте до 18 лет - согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, Глава 42, ст.265; СанПиН 2.4.6.2553-09

Дата составления: 05.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Ануров Максим Александрович
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель по сервису
(должность)

(подпись)

Антонов Евгений Николаевич
(Ф.И.О.)

(дата)

Инженер по сервису
(должность)

(подпись)

Федулов Владислав Алексеевич
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2312

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Журавлев Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

ПРОТОКОЛ № 1/7-О(1384-36541)

результатов измерения и оценки параметров световой среды

от 05.11.2019

на 2 стр.

1. Полное наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"
Адрес: Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ, ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2
Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ, ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2
2. Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия

3. Наименование должности, профессии или специальности: Главный бухгалтер

Индивидуальный номер рабочего места: 7

4. Дата проведения измерения: 01.11.2019

5. Сведения о применяемых средствах измерений:

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"/08 №08966, свидетельство о поверке № 0193534 действительно до 14.10.2020.
Вольтметр Э47 №8281, свидетельство о поверке № Клеймо действительно до 30.07.2020.

6. Применяемые методики исследований и измерений:

МУК 4.3.2812-10 "4.3. Методы контроля. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест. Методические указания", утвержденны Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 28.12.2010г.

7. Нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные уровни измеряемого фактора:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населённых пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых зданий. Санитарные правила и нормы, утвержденны Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г. Онищенко 6 апреля 2003г.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 " Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению.

Напряжение сети U1 (в начале измерений), В	220	Напряжение сети U2 (в конце измерений), В	220
--	-----	---	-----

Результаты измерения:

№ п/п	Наименование помещений, оборудования, операций	Время воздействия, % от смены	Тип источника света (1)	Система освещения (2)	Разряд зрительных работ	Искусственное освещение				Класс условий труда			
						Освещенность рабочей поверхности, лк	Прямая блескостность						
							Фактическое значение	Норма не менее	Факт, (отсутствие, наличие)				
											комб.	общее	комб.
1.	Кабинет	100	P	O	B1	-	366	-	300	отсутствует	2		

Примечания: 1 - Н - лампы накаливания, Р - газоразрядные лампы, Д - светодиодные лампы.

2 - К - комбинированная, О – общая система освещения.

Заключение:

Показатели световой среды соответствуют нормативным требованиям.

Общая оценка световой среды с учетом времени воздействия равна классу 2

Специалист(ы) организации, проводивший(е) исследования и измерения:

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

(подпись)

Журавлев Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

(подпись)

Журавлев Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2
Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2,
Ануров Максим Александрович, mail@elevating.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО/ОКТМО
9715221090	51057208	4210014	33.12	45280585000

КАРТА № 8

специальной оценки условий труда

Бухгалтер

(наименование профессии (должности) работника)

Код профессии: 20336 9 2 2411

(ОКПДТР ОК 016-94, Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994 г. N 367)

Наименование структурного подразделения Бухгалтерия

Количество и номера аналогичных рабочих мест -

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КС должностей руководителей, специалистов и других служащих. Раздел I. Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях, утв. Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 года N 37

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	-
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	-

Строка 021. СНИЛС работников:

116-910-196 44

Строка 022. Используемое оборудование:

ПЭВМ

Используемые материалы и сырье:

отсутствует

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудоого процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-

Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2 - допустимый	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	Отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка

Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:

женщин - да при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 " Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы.

лиц в возрасте до 18 лет - согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, Глава 42, ст.265; СанПиН 2.4.6.2553-09

Дата составления: 05.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Ануров Максим Александрович

(Ф.И.О.)

14.11.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель по сервису

(должность)

(подпись)

Антонов Евгений Николаевич

(Ф.И.О.)

14.11.19

(дата)

Инженер по сервису

(должность)

(подпись)

Федулов Владислав Алексеевич

(Ф.И.О.)

14.11.19

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2312

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Журавлев Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

ПРОТОКОЛ № 1/8-О(1384-36541)

результатов измерения и оценки параметров световой среды

от 05.11.2019

на 2 стр.

1. Полное наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"
Адрес: Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2
Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

2. Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия

3. Наименование должности, профессии или специальности: Бухгалтер

Индивидуальный номер рабочего места: 8

4. Дата проведения измерения: 01.11.2019

5. Сведения о применяемых средствах измерений:

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"/08 №08966, свидетельство о поверке № 0193534 действительно до 14.10.2020.
Вольтметр Э47 №8281, свидетельство о поверке № Клеймо действительно до 30.07.2020.

6. Применяемые методики исследований и измерений:

МУК 4.3.2812-10 "4.3. Методы контроля. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест. Методические указания", утвержденные Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 28.12.2010г.

7. Нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные уровни измеряемого фактора:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция предприятий, планировка и застройка населённых пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых зданий. Санитарные правила и нормы, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г. Онищенко 6 апреля 2003г.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2
Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2,

Ануров Максим Александрович, mail@elevating.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO/ОКТМО
9715221090	51057208	4210014	33.12	45280585000

КАРТА № 9а

специальной оценки условий труда

Электромеханик по лифтам

(наименование профессии (должности) работника)

Код профессии: 19778 9 01 7137

(ОКПДТР ОК 016-94, Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994 г. N 367)

Наименование структурного подразделения Основное подразделение

Количество и номера аналогичных рабочих мест 14

9А, 10А, 11А, 12А, 13А, 14А, 15А, 16А,
17А, 18А, 19А, 20А, 21А, 22А

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ЕТКС, выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства, §326-331, утв. Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. № 31/3-30

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	14
из них:	
женщин	-
лиц в возрасте до 18 лет	-
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	-

Строка 021. СНИЛС работников:

015-981-617 67
108-039-792 56
076-730-559 88
113-626-471 34
201-275-830 21
200-117-820 85
004-685-970 64
133-632-858 54
137-162-567 59
072-994-242 00
131-047-451 10
131-920-364 28
055-867-263 00
201-382-204 00

Строка 022. Используемое оборудование:

электроинструмент

Используемые материалы и сырье:

отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2 - допустимый	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	Отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

согласно 'Правил внутреннего трудового распорядка'

Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:

женщин - да при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 " Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы.

Дата составления: 05.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		Ануров Максим Александрович	14.11.2019
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель по сервису		Антонов Евгений Николаевич	14.11.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Инженер по сервису		Федулов Владислав Алексеевич	14.11.19
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2312		Журавлев Сергей Владимирович	05.11.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

	Басов Сергей В. В.	14.11.19
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
	Сидорова Е. В.	14.11.19
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
	Ануров О. Ф.	14.11.19
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
	Варшавский Р. А.	14.11.19
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
	Костомаров В. А.	14.11.19
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
	Дерягин А. А.	14.11.19
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
	Курчатов Г. Г.	14.11.19
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
	Михеев В. В.	14.11.19
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
	Смирнов Е. И.	21.11.19
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
	Жуков А. С.	25.11.19
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
	Евсюков А. С.	25.11.19
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
	Ляхов А. А.	25.11.19
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
	Баженин Р. В.	25.11.19
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
	Браун М. Н.	25.11.19
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)
(подпись)	(ФИО работника)	(дата)

ПРОТОКОЛ № 1/9а-III(1384-36541)

результатов измерений и оценки виброакустического фактора - шум

от 05.11.2019

на 2 стр.

1. Полное наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"
Адрес: Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2
Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

2. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Наименование должности, профессии или специальности: Электромеханик по лифтам

Индивидуальный номер рабочего места: 9А

4. Дата проведения измерения: 01.11.2019

5. Сведения о применяемых средствах измерений:

Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ №124112, свидетельство о поверке № 19/11929 действовательно до 28.04.2020.

Калибратор акустический «Защита-К» №81715, свидетельство о поверке № СП 2574793 действовательно до 26.03.2020.

6. Применяемые методики исследований и измерений:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 " Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

МУ № 1844-78 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке шумов на рабочих местах

Руководство по эксплуатации измерителя акустического многофункционального Ассистент

ГОСТ Р ИСО 9612-2013 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах, утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 05 декабря 2013 г. № 2180-ст

7. Нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные уровни измеряемого фактора:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 " Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

8. Условия измерений:

- работа с инструментом операция осуществляется в течение 15% от рабочей смены
- микрофон расположен в зоне органа слуха работника, измерительная ось прибора направлена перпендикулярно органу слуха работника
- проводилось по три измерения по 5 минут

9. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции

Результаты измерения:

№ п/п	Наименование места замера, рабочей операции	Время операции, % от рабочего дня			Характеристика шума			Эквивалентный уровень звуча, дБА			Проверка работо- способности		
		от	до	среднее	По частотному составу	По спектру	По временным характеристикам	Результаты измерений (не менее трех)	За операцию	до, дБА	после, дБА		
1.	Участок ремонта	10	20	15	Среднечастотный	Широкополосный	Колеблющийся	76	76	77	76,4	94	94

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, **68,2 дБА** со стандартной неопределенностью измерений* 2,4

Предельно-допустимый уровень (ПДУ), дБА: **80**

Превышение ПДУ, дБА: -

*Примечание по расчету неопределенности: - тип шумомера: шумомер класса I

Заключение:

Эквивалентный уровень звука соответствует нормативным требованиям.

Класс условий труда - **2**

Специалист(ы) организации, проводивший(е) исследования и измерения:

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

(подпись)

Журавлев Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

(подпись)

Журавлев Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)



ПРОТОКОЛ № 1/10а-Ш(1384-36541)

результатов измерения и оценки виброакустического фактора - шум

от 05.11.2019

на 2 стр.

1. Полное наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"
Адрес: Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2
Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2
2. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение
3. Наименование должности, профессии или специальности: Электромеханик по лифтам
Индивидуальный номер рабочего места: 10А
4. Дата проведения измерения: 01.11.2019
5. Сведения о применяемых средствах измерений:
Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ №124112, свидетельство о поверке № 19/11929 действительно до 28.04.2020.
Калибратор акустический «Защита-К» №81715, свидетельство о поверке № СП 2574793 действительно до 26.03.2020.
6. Применяемые методики исследований и измерений:
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 " Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"
МУ № 1844-78 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке шумов на рабочих местах
Руководство по эксплуатации измерителя акустического многофункционального Ассистент
ГОСТ Р ИСО 9612-2013 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах, утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 05 декабря 2013 г. № 2180-ст

7. Нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные уровни измеряемого фактора:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 " Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

8. Условия измерений:

- работа с инструментом операция осуществляется в течение 15% от рабочей смены
- микрофон расположен в зоне органа слуха работника, измерительная ось прибора направлена перпендикулярно органу слуха работника
- проводилось по три измерения по 5 минут

9. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции

Результаты измерения:

№ п/п	Наименование места замера, рабочей операции	Время операции, % от рабочего дня			Характеристика шума			Эквивалентный уровень звука, дБА		Проверка работоспособности	
		от	до	среднее	По частотному составу	По спектру	По временным характеристикам	Результаты измерений (не менее трех)	За операцию	до, дБА	после, дБА
1.	Участок ремонта	10	20	15	Среднечастотный	Широкополосный	Колеблющийся	76 77,2 77,3	76,9	94	94

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, **68,7 дБА** со стандартной неопределенностью измерений* 2,4

Предельно-допустимый уровень (ПДУ), дБА: **80**

Превышение ПДУ, дБА: -

*Примечание по расчету неопределенности: - тип шумомера: шумомер класса 1

Заключение:

Эквивалентный уровень звука соответствует нормативным требованиям.

Класс условий труда - **2**

Специалист(ы) организации, проводивший(е) исследования и измерения:

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

Журавлев Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

Журавлев Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)



ПРОТОКОЛ № 1/11а-Ш(1384-36541)

результатов измерения и оценки виброакустического фактора - шум

от 05.11.2019

на 2 стр.

1. Полное наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

Адрес: Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

2. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Наименование должности, профессии или специальности: Электромеханик по лифтам

Индивидуальный номер рабочего места: 11А

4. Дата проведения измерения: 01.11.2019

5. Сведения о применяемых средствах измерений:

Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ №124112, свидетельство о поверке № 19/11929 действительно до 28.04.2020.

Калибратор акустический «Защита-К» №81715, свидетельство о поверке № СП 2574793 действительно до 26.03.2020.

6. Применяемые методики исследований и измерений:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 " Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

МУ № 1844-78 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке шумов на рабочих местах

Руководство по эксплуатации измерителя акустического многофункционального Ассистент

ГОСТ Р ИСО 9612-2013 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах, утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 05 декабря 2013 г. № 2180-ст

7. Нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные уровни измеряемого фактора:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 " Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

8. Условия измерений:

- работа с инструментом операция осуществляется в течение 15% от рабочей смены
- микрофон расположен в зоне органа слуха работника, измерительная ось прибора направлена перпендикулярно органу слуха работника
- проводилось по три измерения по 5 минут

9. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016: на основе рабочей операции

Результаты измерения:

№ п/п	Наименование места замера, рабочей операции	Время операции, % от рабочего дня			Характеристика шума			Эквивалентный уровень звука, дБА		Проверка работоспособности до, после, дБА
		от	до	среднее	По частотному составу	По спектру	По временным характеристикам	Результаты измерений (не менее трех)	За операцию	
1.	Участок ремонта	10	20	15	Среднечастотный	Широкополосный	Колеблющийся	75 76 76,4	75,8	94 94

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, **67,6 дБА** со стандартной неопределенностью измерений* 2,4

Предельно-допустимый уровень (ПДУ), дБА: **80**

Превышение ПДУ, дБА: -

*Примечание по расчету неопределенности: - тип шумомера: шумомер класса 1

Заключение:

Эквивалентный уровень звука соответствует нормативным требованиям.

Класс условий труда - **2**

Специалист(ы) организации, проводивший(е) исследования и измерения:

Заместитель руководителя лаборатории (подпись) Журавлев Сергей Владимирович (ф.и.о.) 05.11.2019 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Заместитель руководителя лаборатории (подпись) Журавлев Сергей Владимирович (ф.и.о.) 05.11.2019 (дата)



ПРОТОКОЛ № 2/9а-В(1384-36541)

результатов измерения и оценки виброакустического фактора - локальная вибрация

на 2 стр.

от 05.11.2019

1. Полное наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

Адрес: Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163 АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163 АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

2. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Наименование должности, профессии или специальности: Электромеханик по лифтам

Индивидуальный номер рабочего места: 9А

4. Дата проведения измерения: 01.11.2019

5. Сведения о применяемых средствах измерений:

Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ №124112, свидетельство о поверке № 19/11929 действительно до 28.04.2020.

6. Применяемые методики исследований и измерений:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 " Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

ГОСТ 31192.1-2004 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования, принят

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по перепишке (протокол № 15 от 4 февраля 2004г.)

ГОСТ 31192.2-2005 Вибрация . Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на

рабочих местах, принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 27 от 22 июня 2005г.)

Руководство по эксплуатации измерителя акустического многофункционального Ассистент

7. Нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные уровни измеряемого фактора:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 " Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

Результаты измерения виброускорения:

№ п/п	Место замера, источник	Время воздействия, % от смены	Характеристика вибрации			Уровни вибрации (по осям), дБ		
			по характеру спектра	по частотному составу	по временным характеристикам	OZ	OX	OY
Локальная вибрация								
1.	Участок ремонта	15	широкополосная	среднечастотная	колеблющаяся	114	113	112
Эквивалентные скорректированные значения, дБ						106	105	104
Предельно допустимые уровни (ПДУ), дБ						126	126	126
Превышение ПДУ, дБ						-	-	-
Класс условий труда						2		

Заключение:

Параметры виброускорения соответствуют нормативным требованиям.

Класс условий труда - 2

Специалист(ы) организации, проводивший(е) исследования и измерения:

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

Журавлев Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)



Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

Журавлев Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)

ПРОТОКОЛ № 2/10а-B(1384-36541)

результатов измерения и оценки виброакустического фактора - локальная вибрация

от 05.11.2019

на 2 стр.

1. Полное наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

Адрес: Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

2. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Наименование должности, профессии или специальности: Электромеханик по лифтам

Индивидуальный номер рабочего места: 10А

4. Дата проведения измерения: 01.11.2019

5. Сведения о применяемых средствах измерений:

Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ №124112, свидетельство о поверке № 19/11929 действительно до 28.04.2020.

6. Применяемые методики исследований и измерений:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 " Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

ГОСТ 31192.1-2004 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования, принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по перепишке (протокол № 15 от 4 февраля 2004г.)

ГОСТ 31192.2-2005 Вибрация . Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах, принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 27 от 22 июня 2005г.)

Руководство по эксплуатации измерителя акустического многофункционального Ассистент

7. Нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные уровни измеряемого фактора:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 " Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

Результаты измерения виброускорения:

№ п\п	Место замера, источник	Время воздействия, % от смены	Характеристика вибрации			Уровни вибрации (по осям), дБ		
			по характеру спектра	по частотному составу	по временным характеристикам	OZ	OX	OY
Локальная вибрация								
1.	Участок ремонта	15	широкополосная	среднечастотная	колеблющаяся	115	114	112
Эквивалентные скорректированные значения, дБ						107	106	104
Предельно допустимые уровни (ПДУ), дБ						126	126	126
Превышение ПДУ, дБ						-	-	-
Класс условий труда						2		

Заключение:

Параметры виброускорения соответствуют нормативным требованиям.

Класс условий труда - 2

Специалист(ы) организации, проводивший(е) исследования и измерения:

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

(подпись)

Журавлев Сергей Владимирович

(ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)



Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

(подпись)

Журавлев Сергей Владимирович

(ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)

Автономная некоммерческая организация "Институт прогрессивных технологий",
Номер в реестре: 3 от 20.01.2015, 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 5, строение 8

(наименование организации, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и дата внесения в реестр, адрес организации)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЭМ07 от 30.06.2014, выдан Федеральной службой по аккредитации

(сведения об аккредитации испытательной лаборатории)

ПРОТОКОЛ № 2/11а-B(1384-36541)

результатов измерения и оценки виброакустического фактора - локальная вибрация

от 05.11.2019

на 2 стр.

1. Полное наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

Адрес: Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

2. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Наименование должности, профессии или специальности: Электромеханик по лифтам

Индивидуальный номер рабочего места: 11А

4. Дата проведения измерения: 01.11.2019

5. Сведения о применяемых средствах измерений:

Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ №124112, свидетельство о поверке № 19/11929 действительно до 28.04.2020.

6. Применяемые методики исследований и измерений:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 " Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

ГОСТ 31192.1-2004 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования, принят

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 15 от 4 февраля 2004г.)

ГОСТ 31192.2-2005 Вибрация . Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на

рабочих местах, принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 27 от 22 июня 2005г.)

Руководство по эксплуатации измерителя акустического многофункционального Ассистент

7. Нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные уровни измеряемого фактора:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 " Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

Результаты измерения виброускорения:

№ п/п	Место замера, источник	Время воздейст- вия, % от смены	Характеристика вибрации			Уровни вибрации (по осям), дБ		
			по характеру спектра	по частотному составу	по временным характеристикам	OZ	OX	OY
Локальная вибрация								
1.	Участок ремонта	15	широкополосная	среднечастотная	колеблющаяся	114	113	112
Эквивалентные скорректированные значения, дБ						106	105	104
Предельно допустимые уровни (ПДУ), дБ						126	126	126
Превышение ПДУ, дБ						-	-	-
Класс условий труда						2		

Заключение:

Параметры виброускорения соответствуют нормативным требованиям.

Класс условий труда - 2

Специалист(ы) организации, проводивший(е) исследования и измерения:

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

(подпись)

Журавлев Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)



Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

(подпись)

Журавлев Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)

ПРОТОКОЛ № 3/9а-Т(1384-36541)

результатов измерения и оценки параметров тяжести трудового процесса

от 05.11.2019

на 2 стр.

1. Полное наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

Адрес: Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

2. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Наименование должности, профессии или специальности: Электромеханик по лифтам

Индивидуальный номер рабочего места: 9А

4. Пол: Мужской

5. Период исследований: 01.11.2019

6. Место измерения: рабочее место электромеханика по лифтам

7. Сведения о применяемых средствах измерений:

Секундомер механический СОПр-2а-3-000 №9513, свидетельство о поверке № СП 2264197 действительно до 25.11.2019.

Весы электронные подвесные ВНТ-15-10 №00318, свидетельство о поверке № СП СП 2613815 действительно до 02.04.2020.

Рулетка измерительная металлическая Fisco UM5M №4330, свидетельство о поверке № 346851 действительно до 03.04.2020.

8. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение обязанностей согласно должностной инструкции.

9. Применяемые методики исследований и измерений:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

10. Нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные уровни измеряемого фактора:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

11. Результат оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса:

№	Показания тяжести трудового процесса	Допустимая норма	Результаты обследования	Класс условий труда
1. ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА (ЕДИНИЦЫ ВНЕШНЕЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СМЕНУ, КГ*М)				
1.1.	При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м;	До 5000	-	I
1.2. При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника):				
1.2.1.	При перемещении работником груза на расстояние от 1 до 5 м;	До 25000	-	I

1.2.2.	При перемещении работником груза на расстояние более 5 м	До 46000	-	1
2. МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ				
2.1.	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):	До 30	До 15	1
2.2.	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):	До 15	До 5	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):				
2.3.1.	С рабочей поверхности	До 870	-	1
2.3.2.	С пола	До 435	-	1
3. СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ), ЕДИНИЦ				
3.1.	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук):	До 40000	До 20000	1
3.2.	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса):	До 20000	До 10000	1
4. СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – ВЕЛИЧИНА СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ) ПРИ УДЕРЖАНИИ РАБОТНИКОМ ГРУЗА, ПРИЛОЖЕНИИ УСИЛИЙ, КГС*С				
4.1.	При удержании груза одной рукой:	До 36000	-	1
4.2.	При удержании груза двумя руками:	До 70000	До 36000	1
4.2.	При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:	До 100000	-	1
5. РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (СМЕНЫ)				
5.1.	Рабочая поза	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении. Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены).	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении. Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены).	2
6. НАКЛОНЫ КОРПУСА ТЕЛА РАБОТНИКА БОЛЕЕ 30°, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ)				
6.1.	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	До 100	-	1
7. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКА В ПРОСТРАНСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ, КМ				
7.1.	По горизонтали	До 8	До 4	1
7.2.	По вертикали	До 2,5	-	1

12. Заключение:

Условия труда по показателям тяжести трудового процесса соответствуют допустимым нормам.

Класс условий труда - **2**

Специалист(ы) организации, проводивший(е) исследования и измерения:

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

(подпись)

Журавлев Сергей
Владимирович

(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Заместитель руководителя лаборатории

(должность)

(подпись)

Журавлев Сергей
Владимирович

(Ф.И.О.)

05.11.2019

(дата)

ПРОТОКОЛ № 3/10а-Т(1384-36541)
результатов измерения и оценки параметров тяжести трудового процесса
от 05.11.2019

на 2 стр.

1. Полное наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

Адрес: Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

2. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Наименование должности, профессии или специальности: Электромеханик по лифтам
Индивидуальный номер рабочего места: 10А

4. Пол: Мужской

5. Период исследований: 01.11.2019

6. Место измерения: рабочее место электромеханика по лифтам

7. Сведения о применяемых средствах измерений:

Секундомер механический СОПр-2а-3-000 №9513, свидетельство о поверке № СП 2264197 действительно до 25.11.2019.

Весы электронные подвесные ВНТ-15-10 №00318, свидетельство о поверке № СП СП 2613815 действительно до 02.04.2020.

Рулетка измерительная металлическая Fisco UM5M №4330, свидетельство о поверке № 346851 действительно до 03.04.2020.

8. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение обязанностей согласно должностной инструкции.

9. Применяемые методики исследований и измерений:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

10. Нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные уровни измеряемого фактора:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

11. Результат оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса:

№	Показания тяжести трудового процесса	Допустимая норма	Результаты обследования	Класс условий труда
1. ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА (ЕДИНИЦЫ ВНЕШНЕЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СМЕНУ, КГ*М)				
1.1.	При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м;	До 5000	-	I
1.2. При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника):				
1.2.1.	При перемещении работником груза на расстояние от 1 до 5 м;	До 25000	-	I

1.2.2.	При перемещении работником груза на расстояние более 5 м	До 46000	-	1
2. МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ				
2.1.	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):	До 30	До 15	1
2.2.	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):	До 15	До 5	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):				
2.3.1.	С рабочей поверхности	До 870	-	1
2.3.2.	С пола	До 435	-	1
3. СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ), ЕДИНИЦ				
3.1.	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук):	До 40000	До 20000	1
3.2.	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса):	До 20000	До 10000	1
4. СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – ВЕЛИЧИНА СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ) ПРИ УДЕРЖАНИИ РАБОТНИКОМ ГРУЗА, ПРИЛОЖЕНИИ УСИЛИЙ, КГС*С				
4.1.	При удержании груза одной рукой:	До 36000	-	1
4.2.	При удержании груза двумя руками:	До 70000	До 36000	1
4.2.	При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:	До 100000	-	1
5. РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (СМЕНЫ)				
5.1.	Рабочая поза	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении. Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены).	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении. Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены).	2
6. НАКЛОНЫ КОРПУСА ТЕЛА РАБОТНИКА БОЛЕЕ 30°, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ)				
6.1.	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	До 100	-	1
7. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКА В ПРОСТРАНСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ, КМ				
7.1.	По горизонтали	До 8	До 4	1
7.2.	По вертикали	До 2,5	-	1

12. Заключение:

Условия труда по показателям тяжести трудового процесса соответствуют допустимым нормам.

Класс условий труда - 2

Специалист(ы) организации, проводивший(е) исследования и измерения:

Заместитель руководителя лаборатории

Журавлев Сергей
Владимирович

05.11.2019

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Заместитель руководителя лаборатории

Журавлев Сергей
Владимирович

05.11.2019

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

ПРОТОКОЛ № 3/11а-Т(1384-36541)
результатов измерения и оценки параметров тяжести трудового процесса
от 05.11.2019

на 2 стр.

1. Полное наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

Адрес: Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

2. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Наименование должности, профессии или специальности: Электромеханик по лифтам
Индивидуальный номер рабочего места: 11А

4. Пол: Мужской

5. Период исследований: 01.11.2019

6. Место измерения: рабочее место электромеханика по лифтам

7. Сведения о применяемых средствах измерений:

Секундомер механический СОПр-2а-3-000 №9513, свидетельство о поверке № СП 2264197 действительно до 25.11.2019.

Весы электронные подвесные ВНТ-15-10 №00318, свидетельство о поверке № СП СП 2613815 действительно до 02.04.2020.

Рулетка измерительная металлическая Fisco UM5M №4330, свидетельство о поверке № 346851 действительно до 03.04.2020.

8. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение обязанностей согласно должностной инструкции.

9. Применяемые методики исследований и измерений:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

10. Нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные уровни измеряемого фактора:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24.01.2014 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

11. Результат оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса:

№	Показания тяжести трудового процесса	Допустимая норма	Результаты обследования	Класс условий труда
1. ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА (ЕДИНИЦЫ ВНЕШНЕЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СМЕНУ, КГ*М)				
1.1.	При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м;	До 5000	-	I
1.2. При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника):				
1.2.1.	При перемещении работником груза на расстояние от 1 до 5 м;	До 25000	-	I

1.2.2.	При перемещении работником груза на расстояние более 5 м	До 46000	-	1
2. МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ				
2.1.	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):	До 30	До 15	1
2.2.	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):	До 15	До 5	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):				
2.3.1.	С рабочей поверхности	До 870	-	1
2.3.2.	С пола	До 435	-	1
3. СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ), ЕДИНИЦ				
3.1.	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук):	До 40000	До 20000	1
3.2.	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса):	До 20000	До 10000	1
4. СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – ВЕЛИЧИНА СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ) ПРИ УДЕРЖАНИИ РАБОТНИКОМ ГРУЗА, ПРИЛОЖЕНИИ УСИЛИЙ, КГС*С				
4.1.	При удержании груза одной рукой:	До 36000	-	1
4.2.	При удержании груза двумя руками:	До 70000	До 36000	1
4.2.	При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:	До 100000	-	1
5. РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (СМЕНИ)				
5.1.	Рабочая поза	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении. Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены).	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении. Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены).	2
6. НАКЛОНЫ КОРПУСА ТЕЛА РАБОТНИКА БОЛЕЕ 30°, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ)				
6.1.	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	До 100	-	1
7. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКА В ПРОСТРАНСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНИ, КМ				
7.1.	По горизонтали	До 8	До 4	1
7.2.	По вертикали	До 2,5	-	1

12. Заключение:

Условия труда по показателям тяжести трудового процесса соответствуют допустимым нормам.

Класс условий труда - 2

Специалист(ы) организации, проводивший(е) исследования и измерения:

Заместитель руководителя лаборатории

Журавлев Сергей
Владимирович

05.11.2019

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Заместитель руководителя лаборатории

Журавлев Сергей
Владимирович

05.11.2019

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2
Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2,
Ануров Максим Александрович, mail@elevating.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO/ОКТМО
9715221090	51057208	4210014	33.12	45280585000

КАРТА № 23

специальной оценки условий труда

Лифтер

(наименование профессии (должности) работника)

Код профессии: 13413 5 01 9411

(ОКПДТР ОК 016-94, Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994 г. N 367)

Наименование структурного подразделения Основное подразделение

Количество и номера аналогичных рабочих мест -

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общепрофессиональным профессиям рабочих, утв. Постановлением Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. N 31
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	-
лиц в возрасте до 18 лет	-
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	-

Строка 021. СНИЛС работников:

124-840-177 44

Строка 022. Используемое оборудование:
лифт

Используемые материалы и сырье:
отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-

Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2 - допустимый	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	Отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

В соответствии с "Правилами внутреннего трудового распорядка"

Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:

женщин - да - при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин"

лиц в возрасте до 18 лет - согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, глава 42, ст.265; СанПиН 2.4.6.2553-09

Дата составления: 05.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ (должность) _____ (подпись) Ануров Максим Александрович (Ф.И.О.) 14.11.2019 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель по сервису _____ (должность) _____ (подпись) Антонов Евгений Николаевич (Ф.И.О.) 14.11.19 (дата)

Инженер по сервису _____ (должность) _____ (подпись) Федулов Владислав Алексеевич (Ф.И.О.) 14.11.19 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2312 _____ (№ в реестре экспертов) _____ (подпись) Журавлев Сергей Владимирович (Ф.И.О.) 05.11.2019 (дата)

(подпись)

Ильич Дмитрий Викторович
(ФИО работника)

(ФИО работника)

14.11.19
(дата)

(дата)

(подпись)

(подпись)

(ФИО работника)

(ФИО работника)

(дата)

(дата)

(подпись)

(подпись)

(ФИО работника)

(ФИО работника)

_____ (дата)

(дата)

(подпись)

(подпись)

(ФИО работника)

(ФИО работника)

_____ (дата)

(дата)

ПРОТОКОЛ № 1/23-Т(1384-36541)
результатов измерения и оценки параметров тяжести трудового процесса
от 05.11.2019

на 2 стр.

1. Полное наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

Адрес: Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

2. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Наименование должности, профессии или специальности: Лифтер
Индивидуальный номер рабочего места: 23

4. Пол: Мужской

5. Период исследований: 01.11.2019

6. Место измерения: рабочее место лифтера

7. Сведения о применяемых средствах измерений:

Секундомер механический СОПр-2а-3-000 №9513, свидетельство о поверке № СП 2264197 действительно до 25.11.2019.

8. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение работ согласно должностной инструкции

9. Применяемые методики исследований и измерений:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 33н от 24.01.2014 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Приложение №20)

10. Нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные уровни измеряемого фактора:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 33н от 24.01.2014 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

11. Результат оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса:

№	Показания тяжести трудового процесса	Допустимая норма	Результаты обследования	Класс условий труда
1. ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА (ЕДИНИЦЫ ВНЕШНЕЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СМЕНУ, КГ*М)				
1.1.	При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м:	До 5000	-	I
1.2. При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника):				
1.2.1.	При перемещении работником груза на расстояние от 1 до 5 м;	До 25000	-	I
1.2.2.	При перемещении работником груза на расстояние более 5 м	До 46000	-	I
2. МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ				

2.1.	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):	До 30	-	1
2.2.	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):	До 15	-	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):				
2.3.1.	С рабочей поверхности	До 870	-	1
2.3.2.	С пола	До 435	-	1
3. СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ), ЕДИНИЦ				
3.1.	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук):	До 40000	-	1
3.2.	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса):	До 20000	-	1
4. СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – ВЕЛИЧИНА СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ) ПРИ УДЕРЖАНИИ РАБОТНИКОМ ГРУЗА, ПРИЛОЖЕНИИ УСИЛИЙ, КГС*С				
4.1.	При удержании груза одной рукой:	До 36000	-	1
4.2.	При удержании груза двумя руками:	До 70000	-	1
4.2.	При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:	До 100000	-	1
5. РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (СМЕНЫ)				
5.1.	Рабочая поза	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении. Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены).	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении. Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены).	2
6. НАКЛОНЫ КОРПУСА ТЕЛА РАБОТНИКА БОЛЕЕ 30°, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ)				
6.1.	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	До 100	-	1
7. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКА В ПРОСТРАНСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ, КМ				
7.1.	По горизонтали	До 8	-	1
7.2.	По вертикали	До 2,5	-	1

12. Заключение:

Условия труда по показателям тяжести трудового процесса соответствуют допустимым нормам.

Класс условий труда - 2

Специалист(ы) организации, проводивший(е) исследования и измерения:

Заместитель руководителя лаборатории

Журавлев Сергей
Владимирович

05.11.2019

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Заместитель руководителя лаборатории

Журавлев Сергей
Владимирович

05.11.2019

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2
Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2,
Ануров Максим Александрович, mail@elevating.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO/ОКТМО
9715221090	51057208	4210014	33.12	45280585000

КАРТА № 24

специальной оценки условий труда

Лифтер

(наименование профессии (должности) работника)

Код профессии: 13413 5 01 9411

(ОКПДТР ОК 016-94, Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 г. N 367)

Наименование структурного подразделения Основное подразделение

Количество и номера аналогичных рабочих мест -

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общепрофессиональным профессиям рабочих, утв. Постановлением Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. N 31
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	-
лиц в возрасте до 18 лет	-
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	-

Строка 021. СНИЛС работников:

023-145-997 34

Строка 022. Используемое оборудование:

лифт

Используемые материалы и сырье:

отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудоого процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-

Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2 - допустимый	<i>не заполняется</i>	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	Отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

В соответствии с "Правилами внутреннего трудового распорядка"

Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:

женщин - да - при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин"

лиц в возрасте до 18 лет - согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, глава 42, ст.265; СанПиН 2.4.6.2553-09

Дата составления: 05.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Ануров Максим Александрович
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель по сервису
(должность)

(подпись)

Антонов Евгений Николаевич
(Ф.И.О.)

(дата)

Инженер по сервису
(должность)

(подпись)

Федулов Владислав Алексеевич
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2312

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Журавлев Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)

05.11.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

(подпись)

(ФИО работника)

(дата)

ПРОТОКОЛ № 1/24-Т(1384-36541)
результатов измерения и оценки параметров тяжести трудового процесса
от 05.11.2019

на 2 стр.

1. Полное наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

Адрес: Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

2. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Наименование должности, профессии или специальности: Лифтер

Индивидуальный номер рабочего места: 24

4. Пол: Мужской

5. Период исследований: 01.11.2019

6. Место измерения: рабочее место лифтера

7. Сведения о применяемых средствах измерений:

Секундомер механический СОПр-2а-3-000 №9513, свидетельство о поверке № СП 2264197 действительно до 25.11.2019.

8. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение работ согласно должностной инструкции

9. Применяемые методики исследований и измерений:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 33н от 24.01.2014 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Приложение №20)

10. Нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные уровни измеряемого фактора:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 33н от 24.01.2014 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

11. Результат оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса:

№	Показания тяжести трудового процесса	Допустимая норма	Результаты обследования	Класс условий труда
1. ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА (ЕДИНИЦЫ ВНЕШНЕЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СМЕНУ, КГ*М)				
1.1.	При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м:	До 5000	-	I
1.2. При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника):				
1.2.1.	При перемещении работником груза на расстояние от 1 до 5 м;	До 25000	-	I
1.2.2.	При перемещении работником груза на расстояние более 5 м	До 46000	-	I
2. МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ				

2.1.	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):	До 30	-	1
2.2.	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):	До 15	-	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):				
2.3.1.	С рабочей поверхности	До 870	-	1
2.3.2.	С пола	До 435	-	1
3. СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ), ЕДИНИЦ				
3.1.	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук):	До 40000	-	1
3.2.	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса):	До 20000	-	1
4. СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – ВЕЛИЧИНА СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ) ПРИ УДЕРЖАНИИ РАБОТНИКОМ ГРУЗА, ПРИЛОЖЕНИИ УСИЛИЙ, КГС*С				
4.1.	При удержании груза одной рукой:	До 36000	-	1
4.2.	При удержании груза двумя руками:	До 70000	-	1
4.2.	При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:	До 100000	-	1
5. РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (СМЕНЫ)				
5.1.	Рабочая поза	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении. Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены).	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении. Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены).	2
6. НАКЛОНЫ КОРПУСА ТЕЛА РАБОТНИКА БОЛЕЕ 30°, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ)				
6.1.	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	До 100	-	1
7. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКА В ПРОСТРАНСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ, КМ				
7.1.	По горизонтали	До 8	-	1
7.2.	По вертикали	До 2,5	-	1

12. Заключение:

Условия труда по показателям тяжести трудового процесса соответствуют допустимым нормам.

Класс условий труда - 2

Специалист(ы) организации, проводивший(е) исследования и измерения:

Заместитель руководителя лаборатории

Журавлев Сергей
Владимирович

05.11.2019

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Заместитель руководителя лаборатории

Журавлев Сергей
Владимирович

05.11.2019

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2,

Ануров Максим Александрович, mail@elevating.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO/ОКТМО
9715221090	51057208	4210014	33.12	45280585000

КАРТА № 25

специальной оценки условий труда

Лифтер

(наименование профессии (должности) работника)

Код профессии: 13413 5 01 9411

(ОКПДТР ОК 016-94, Постановление Госстандарта
РФ от 26.12.1994 г. N 367)

Наименование структурного подразделения Основное подразделение

Количество и номера аналогичных рабочих мест -

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общетраслевым профессиям рабочих., утв. Постановлением Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. N 31

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	-
лиц в возрасте до 18 лет	-
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	-

Строка 021. СНИЛС работников:

001-858-609 38

Строка 022. Используемое оборудование:

лифт

Используемые материалы и сырье:

отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-

Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2 - допустимый	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте:

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	Отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	Отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	Отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	Отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	Отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

Рекомендации по режимам труда и отдыха:

В соответствии с "Правилами внутреннего трудового распорядка"

Рекомендации по подбору работников, возможность применения труда:

женщин - да - при условии соблюдения требований СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин"

лиц в возрасте до 18 лет - согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, глава 42, ст.265; СанПиН 2.4.6.2553-09

Дата составления: 05.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Ануров Максим Александрович
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель по сервису
(должность)

(подпись)

Антонов Евгений Николаевич
(Ф.И.О.)

(дата)

Инженер по сервису
(должность)

(подпись)

Федулов Владислав Алексеевич
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2312

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Журавлев Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)

05.11.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

<u>Ильин</u> (подпись)	<u>Ильина Татьяна Сергеевна</u> (ФИО работника)	<u>14.11.19</u> (дата)
_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)
_____ (подпись)	_____ (ФИО работника)	_____ (дата)

ПРОТОКОЛ № 1/25-Т(1384-36541)
результатов измерения и оценки параметров тяжести трудового процесса
от 05.11.2019

на 2 стр.

1. Полное наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТГАРАНТ"

Адрес: Юридический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

Фактический адрес: 127495 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ ДОМ 163АКОРПУС 2 ЭТ 5 ПОМ 05.2

2. Наименование структурного подразделения: Основное подразделение

3. Наименование должности, профессии или специальности: Лифтер

Индивидуальный номер рабочего места: 25

4. Пол: Мужской

5. Период исследований: 01.11.2019

6. Место измерения: рабочее место лифтера

7. Сведения о применяемых средствах измерений:

Секундомер механический СОПр-2а-3-000 №9513, свидетельство о поверке № СП 2264197 действительно до 25.11.2019.

8. Краткое описание выполняемой работы:

Выполнение работ согласно должностной инструкции

9. Применяемые методики исследований и измерений:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 33н от 24.01.2014 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Приложение №20)

10. Нормативно-правовые акты, регламентирующие нормативные уровни измеряемого фактора:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 33н от 24.01.2014 "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

11. Результат оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса:

№	Показания тяжести трудового процесса	Допустимая норма	Результаты обследования	Класс условий труда
1. ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА (ЕДИНИЦЫ ВНЕШНЕЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СМЕНУ, КГ*М)				
1.1.	При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м:	До 5000	-	I
1.2. При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника):				
1.2.1.	При перемещении работником груза на расстояние от 1 до 5 м:	До 25000	-	I
1.2.2.	При перемещении работником груза на расстояние более 5 м	До 46000	-	I
2. МАССА ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУЗА ВРУЧНУЮ, КГ				

2.1.	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):	До 30	-	1
2.2.	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час):	До 15	-	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):				
2.3.1.	С рабочей поверхности	До 870	-	1
2.3.2.	С пола	До 435	-	1
3. СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ), ЕДИНИЦ				
3.1.	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук):	До 40000	-	1
3.2.	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса):	До 20000	-	1
4. СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – ВЕЛИЧИНА СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ) ПРИ УДЕРЖАНИИ РАБОТНИКОМ ГРУЗА, ПРИЛОЖЕНИИ УСИЛИЙ, КГС*С				
4.1.	При удержании груза одной рукой:	До 36000	-	1
4.2.	При удержании груза двумя руками:	До 70000	-	1
4.2.	При удержании груза с участием мышц корпуса и ног:	До 100000	-	1
5. РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (СМЕНИ)				
5.1.	Рабочая поза	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении. Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены).	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении. Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены).	2
6. НАКЛОНЫ КОРПУСА ТЕЛА РАБОТНИКА БОЛЕЕ 30°, КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОЧИЙ ДЕНЬ (СМЕНУ)				
6.1.	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	До 100	-	1
7. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКА В ПРОСТРАНСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНИ, КМ				
7.1.	По горизонтали	До 8	-	1
7.2.	По вертикали	До 2,5	-	1

12. Заключение:

Условия труда по показателям тяжести трудового процесса соответствуют допустимым нормам.

Класс условий труда - 2

Специалист(ы) организации, проводивший(е) исследования и измерения:

Заместитель руководителя лаборатории

Журавлев Сергей
Владимирович

05.11.2019

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Заместитель руководителя лаборатории

Журавлев Сергей
Владимирович

05.11.2019

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)